

ИСКУССТВО НАСТРАИВАТЬ
или
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ
ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВИЛЬ,
ПО КОТОРЫМЪ МОЖНО
НАУЧИТЬСЯ БЕЗЪ ТРУДА
и
ВЪ САМОЕ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ВѢРНО И ЧИСТО
СТРОИТЬ ФОРТЕПІАНО,
НАТИГИВАТЬ СТРУНЫ И ВООБЩЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИНСТРУМЕНТЪ ВЪ
НАДЛЕЖАЩЕМЪ ПОРЯДКѦ.

составилъ
М. Бернардъ.
Пятое издание.

—
МОСКВА,
Издание Н. Юргенсона.
1886.
Цѣна 40 к.

КНИГИ О МУЗЫКѢ НА РУССКОМЪ ЯЗЫКѢ

продаются во всѣхъ музикальныхъ магазинахъ въ Россіи.

—395—

р. к.	
Буховцевъ, А.	Указатель фортепіаныхъ пьесъ — 50
Гансликъ, Э.	„О прекрасномъ въ музыкѣ“. Дополненіе къ изслѣдованию эстетики музыкального искусства. Переводъ М. М. Иванова 1
Гаррасъ.	Карманный музикальный словарь (4-е издание музикальной Терминологии) — 50
Доммеръ.	Исторія музыки съ прилож. очерка Исторіи музыки въ Россіи. 4 —
Джаксонъ, Э.	Гимнастика пальцевъ, какъ вѣриое средство для скораго достиженія солидной техн. на музык. инструм. съ 37 рисунками, сост. В. Голузьевымъ — 75
Казанскій.	Учебникъ для духовныхъ школъ и сельскихъ пастырей, къ принятію одобр. Св. Синодомъ. 2 изд. 1 —
Кашкинъ, Н.	Учебникъ элементарной теоріи музыки. 5-е издание 1886 г. — 50
Кёлеръ, Л.	Обученіе на фортепіано. Советы опытнаго человѣка, учителя и профессора 2 —
Лобе.	Музикальный катехизисъ. 6-е издание — 60
Марисъ, А.	Всеобщій учебникъ музыки. Руководство для учителей и учащихся по всѣмъ отраслямъ музыкального образования. Перев. Фаминцина. 2-е изд. 3 50
Перепліцъинъ.	Музикальный словарь съ краткими біографіями артистовъ и сочинителей 2 —
Рихнеръ, Э. Ф.	Элементарная теорія музыки. Перев. съ нѣмецк. съ доп. подъ редакц. А. С. Фаминцына. нет. — 40
Чайковскій, Н.	Учебникъ гармоніи, принятый къ руков. въ консерваторіи въ Москвѣ. 1885. Издание 4-е. 1 50
—	Краткій учебникъ гармоніи, приспособленій духовно-музыкальн. соч. въ Россіи. Москва, 1875. 1 —
Веберъ.	Руководство для систематического обученія на фортепіано — 50
—	Путеводитель при обученіи игрѣ на фортепіано, 3-е дополненное издание — 50
<i>Каталогъ дешевыхъ изданій Юргенсона безплатно.</i>	

ИСКУССТВО НАСТРАИВАТЬ

или

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ.

ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВИЛЬ

ПО КОТОРЫМЪ МОЖНО

НАУЧИТЬСЯ ВЕЗЬ ТРУДА

и

ВЪ САМОЕ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ВЪРНО И ЧИСТО

СТРОИТЬ ФОРТЕПІАНО,

НАТЯГИВАТЬ СТРУНЫ И ВООБЩЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИНСТРУМЕНТЪ ВЪ
НАДЛЕЖАЩЕМЪ ПОРЯДКѦ.

СОСТАВИЛЪ

М. Б е р н а р дъ.

Пятое издание.

—
—
—

М О С К В А,
Изданіе Н. Юргенсона.
1886.
Цѣна 40 к.

Дозволено цензурою Москва, 29 Октября 1886 г.

Паровая скоропечатня итъ П. Юргенсона, въ Москвѣ.

Введение.

Пятое издание этой книжки, предлагаемое нами нынѣ, достаточно доказываетъ, что цѣль наша вполнѣ достигнута. Со всѣхъ концовъ Россіи, гдѣ только есть еще недостатокъ въ настройщикахъ, мы ежедневно получаемъ заказы этой книжки съ изъявленіями одобрѣнія, даже отъ многихъ дамъ, которые не боятся употреблять свои нѣжныя руки для нѣсколько грубаго труда.

Мы дополнili это пятое издание нѣсколькими новыми замѣтками и постарались исправить нѣкоторыя неясности.

Заботиться о томъ, чтобы фортепіано было всегда настроено наилучшимъ образомъ, должно по слѣдующимъ причинамъ:

Во 1-хъ потому, что самый лучшій инструментъ, будучи разстроенъ, получаетъ дурной тонъ.

Во 2-хъ, вѣрный строй инструмента необходимъ для образования музыкального слуха начинающихъ учиться

музыкъ; въ противномъ случаѣ ученикъ пріобрѣтаетъ не пользу, но вредъ.

Въ 3-хъ, музыка на разстроенному инструментѣ не только не можетъ приносить никакого удовольствія, но напротивъ того дѣлается непріятно какъ слушателю, такъ въ самому играющему.

Во многихъ небольшихъ городахъ Россіи и особенно въ деревняхъ недостатокъ въ настройщикахъ очень ощущителенъ, а потому я надѣюсь оказать публикѣ услугу, изложивъ въ этомъ небольшомъ сочиненіи способъ, съ помощью котораго *всякий не будучи музыкантомъ, но имѣя вѣрный слухъ научится самъ настраивать фортепіано.*

М. Бернардъ.

Приналежности настраиванія.

§ 1.


Для настраиванія фортепіано необходимы:

Во 1-хъ ключъ.

Во 2-хъ камертонъ.

Въ 3-хъ клинушекъ.

Ключъ имѣть слѣдующій видъ:




Верхнял часть этого ключа, А, имѣть округленную форму и при настраиваніи берется въ руку; нижняя часть, Въ, которой сдѣлано отверзтие, надѣвается на

рисункѣ буквою А, ударить одной изъ его оконечностей В по столу, или какому нибудь другому твердому тѣлу и вслѣдъ за этимъ плотно приставить его оконечность С къ этому твердому тѣлу, держа въ горизонтальномъ положеніи; тогда камертонъ издаетъ тонъ. Если этотъ тонъ есть А (ля), то должно клавишу ноты  вѣрно настроить по этому тону; если же этотъ тонъ будетъ С (до), то въ такомъ случаѣ сдѣлать то же съ клавишемъ ноты .

Настройка роялей производится болѣею частью по каммертону А, Ля; каммертонъ С, До, служить для хороваго пѣнія.

§ 3.

Клинушекъ имѣть слѣдующій видъ:



Клинушекъ употребляется по слѣдующимъ причинамъ: Каждый тонъ фортепіано имѣеть три струны, которые должны быть настраиваемы однообразно; но такъ какъ нельзя настраивать ихъ въ одно время, то и употребляютъ клинушекъ для того, чтобы уничтожить звукъ той струны, которая не должна быть слышна.

Примѣчаніе. Кто желаетъ для себя сдѣлать самъ такой клинушекъ, тотъ долженъ вырѣзать кусочекъ дерева по образцу вышеприложенного рисунка, и оклеить обѣ переднія стороны его мягкой замшой, т. е. отъ буквы А до В и С (смотри первый рисунокъ).

Клинушикъ употребляется слѣдующимъ образомъ: Если желаютъ настроить всѣ три струны каждой клавиши вѣрно, то должно воткнуть клинушикъ между

двумя вправо лежащими струнами, напр: надо и

ткнуть его между *b* и *c*, тогда одна только струна будетъ слышна. Настроивъ струну *a*, должно воткнуть клинушикъ между струною *c* и первою изъ слѣдующихъ вправо струнъ другаго тона, и тогда настраивать струну *B* по струнѣ *A*, такъ, чтобы она была съ ней однозвучна. Послѣ этого откладываютъ клинушикъ въ сторону и настраиваютъ струну *C* по струнамъ *a* и *b*. Точно также должно поступать со всѣми прочими струнами.

При этомъ настраивающій долженъ дѣйствовать осторожно, чтобы прежде всего привыкнуть настроить двѣ равныя струны совершенно согласно. Если напр. струна *B*, которую требуется настроить однозвучно со струной *A*, издавала бы тонъ нѣсколько выше или ниже тоновъ издаваемаго струною *A*, то сочетаніе этихъ двухъ тоновъ произведетъ некѣрный, неопределенный и потому непріятный тонъ. Если тонъ, издаваемый струною *B*, только не многимъ выше или ниже тона извлекаемаго

изъ струны А, то эти два тона услышанные въ одно время хотя и произведутъ менѣе непріятный для слуха тонъ, однако будуть сопровождаться колебаніемъ (вибрацію, vibration) неудовлетворяющимъ ухо настраивающаго. Если же струна В настроена совершенно равнозвучно со струною А, то тоны произошедіе отъ обѣихъ въ одно время будутъ сливаться въ чистый, опредѣленный и благозвучный тонъ. Тогда будетъ казаться, что тонъ произведенъ посредствомъ одной только струны.

Если случится, что настраивающему, несмотря на всѣ старанія, не удается привести одну изъ трехъ равнозвучныхъ струнъ одного клавиша въ совершенное согласіе съ прочими, такъ что все сице будетъ замѣтна вибрація, тогда лучше всего отложить на время въ сторону ключъ, нажать пальцемъ одной руки клавишу настраиваемаго тона и осторожно пробовать ногтемъ другой руки струны отдельно одну послѣ другой, чтобы убѣдиться, которая изъ нихъ не согласна съ прочими: если настраивающій обладаетъ хоть нѣсколько тонкимъ слухомъ, то онъ вскорѣ услышитъ, которую изъ трехъ струнъ надо настроить выше или ниже.

Въ случаѣ недостатка въ такомъ клинушкѣ, можно замѣнить его сложенною картою.

§ 4.


Правила настройванія.

Настроить фортепіано совершенно вѣрно, по всѣмъ

тонамъ, нѣтъ никакой возможности, потому что расчетъ системы тоновъ въ этомъ инструментѣ весьма далекъ отъ совершенства; но посредствомъ распределенія равномѣрной темперацій, систему эту привелъ въ такой порядокъ, что ухо, не слишкомъ взыскательное, безъ труда къ ней привыкаетъ.

Лучшій и вѣрнѣйшій способъ настраиванія фортепіано есть строй по квинтамъ. Квinta состоить изъ

пяти рядомъ стоящихъ нотъ, к. т.



пятая нота г (соль) здесь



составляетъ верхнюю

согласную квинту отъ первой ноты це (до)




; поэтому взять эти два тона вмѣстѣ



говорять, что г (соль) есть квinta отъ

це (до). Такимъ же образомъ, гисъ (соль діэзъ) отъ


писъ (до) діэзъ



, а (ля) отъ д (ре)



следующій рядъ двойныхъ нотъ суть согласныя квинты между собою и могутъ служить примѣромъ.



Октава состоить изъ восьми рядомъ стоящихъ нотъ к. т.



Послѣднее це (до)  , или восьмое отъ перваго  есть октава. Вотъ еще нѣсколько примѣровъ, въ которыхъ верхнія ноты составляютъ октаву съ нижними:





Еслибы при настраиваніи фортепіано захотѣли выше-сказанныя квинты цастронть также согласно, какъ строится скрипка, то было бы невозможно дать инструменту вѣрный строй. По этому надо положить себѣ за правило, настраивать верхнюю квинту отъ нижней *не остро*, но нѣсколько *tупо*; это значитъ, что квинта должна издавать звукъ незначительную долею ниже, напр.: 11-ю долею, такъ чтобы это пониженіе было почти не ощутительно для уха.

Но октавы должно настраивать всегда совершенно согласно.

§ 5.

Внимательно во все сказанное нами до сихъ порь, перейдемъ теперь къ самому настраиванію.

Извлечемъ сперва изъ камертона тонъ А (ля), потомъ настроимъ струны соотвѣтствующія клавишу, который означаетъ ноту  А (ля) на фортепіано, совершенно однозвучно съ тономъ каммертона; далѣе

приведемъ А (ля)  *нижней октавы* въ совершение
ное согласіе съ первымъ А (ля)  ; послѣ этого
квинта Э (ми)  настраивается по второму А
(ля)  нѣсколько (незначительно) ниже, чѣмъ со-
вершенно вѣрная (острая) квинта. Теперь слѣдуетъ
строить по вышеупомяннутому Э (ми)  согласи-
сь имъ октавой ниже находящееся Э (ми) 
а по этому послѣднему Э (ми) квинту Ха (си) 
но точно также нѣсколько тупо, и такъ далѣе.

Чтобы сдѣлать все вышесказанное яснѣе, мы изобра-
зимъ для удобства всю систему нашу въ слѣдующей
строкѣ поть. По этой системѣ должно настроить *одну*
октаву середины клавіатуры фортепіано, по которой
затѣмъ настраиваются всѣ остальные клавиши на-
право и нальво, просто октавами. Наша система на-
стройванія, изображенная нотами, имѣть слѣдующій
видъ:



Примѣчаніе. Знакъ поставленный здѣсь надъ нотами озна-
чаетъ квинты, которыя должно настраивать — какъ
выше сказано — нѣсколько ниже (тупо):

Прежде всего слѣдуетъ настроить по каммертону А

(ла)  затѣмъ находящееся октавою ниже А


(ля)  по первому А (ля) совершенно съ нимъ согласно  потомъ продолжать по слѣдующей системѣ:



Если настраивающій донесъ до послѣднаго Д (ре)
 и если этотъ тонъ совершенно согласуется
съ предыдущимъ Д (ре) , т. е. со своею
октавою, то послѣднее А (ля)  въ выше приведенной системѣ, настроенное уже прежде, необходи-
димо согласоваться съ Д (ре)  такъ
какъ это А (ля)  есть квинта Д (ре) 

Если этого согласія неѣть, то это служить доказатель-
ствомъ, что предыдущіе тоны настроены невѣрно, и
въ такомъ случаѣ надо начать настраивать снова.

Настроивъ всѣ эти тоны вѣрно, должно присту-
пить къ ненастроеннымъ еще бассовымъ тональ и
настраивать ихъ, нисходя по октавамъ, т. е. отъ

настроенного уже А (ля)  съ ненастроено-
ной еще октавой,  ПОТОМЪ 
 и т. д.

Когда все это кончено, то должно перейти къ не-
настроеннымъ еще диксантовымъ тонамъ и настраивати
ихъ также октавами, но вверхъ. Надо начать съ на-

строенного уже Г (фа)  и строить его ст-
высшую ненастроенную еще октавой,  ПОТОМЪ



Если камертонъ имѣть тонъ С (до), то фортепіано
настраивается по слѣдующей системѣ:

Тонъ камертона:

Теперь послѣднее С (до)  , которое было уже
прежде настроено, должно быть согласно съ послѣд-
нимъ F (фа)  ; если же этого согласія нѣть,
то это значитъ, что весь строй невѣренъ.

Когда все это будетъ кончено, то съ прочими то-
нами должно поступать точно также, какъ показано
выше, но при этомъ для басовыхъ тоновъ надо на-
чинать съ А (ля)  и настраивать по октавамъ,
иля сверху внизъ; для диксантныхъ же тоновъ надо
начать съ F (фа)  и настраивать по октавамъ
снизу вверхъ.

§ 7.

Если инструментъ не хорошо держитъ строй, то
должно чаще повѣрять настроенные уже ноты, для
того, чтобы не приходилось потомъ перестраивать все
съзнова. Полезно также пробовать настроенные уже
квинты съ октавами, потому что такимъ путемъ можно
открыть ошибку и легко ее исправить.

§ 8.

Если инструментъ настроенъ ниже камертона, а его
неизѣмно желаютъ настроить (поднять) выше, то

въ такомъ случаѣ надо настраивать его сперва поверх-
ностно, т. е. какъ нибудь, для того чтобы привести
его въ тонъ, а второй разъ настраиваютъ уже какъ
следуетъ, потому что трудно найти такое фортепиано,
которое могло бы удержать первый строй. Есть инстру-
менты, требующіе даже троекратнаго настраивания.

§ 9.

Если вообще строй инструмента полутономъ ниже
надлежащаго, а его желаютъ поднять по камертону,
въ такомъ случаѣ поступаютъ слѣдующимъ образомъ:

Надо повернуть всѣ колки вверхъ, ис пробуя то-
ковъ; колки басовыхъ тоновъ должно повернуть въ
четверть раза, а высокіе діскантные тоны въ половину
менѣе, т. е. въ $\frac{1}{8}$ раза, колки же среднихъ тоновъ,
которые должны быть приведены въ равное отношеніе
съ крайними, должно повернуть въ $\frac{1}{6}$ раза. Но чтобы
при этомъ дѣйствовать вѣрнѣе, можно изрѣдка пробо-
вать на клавишахъ октавы и квинты, для того чтобы
увѣриться, что сдѣланній нами поворотъ колка былъ
не слишкомъ силенъ и не слишкомъ слабъ. Когда все
это будетъ исполнено, то должно приступить къ окон-
чательному вѣрному настраиванію инструмента.

О натягиваніи струнъ.

§ 10.

Если желаютъ натянуть струну на принадлежащей

къ ней колокъ его совсѣмъ вынимаютъ. Для извлече-
нія колка употребляется обыкновенно ключъ; его на-
дѣваютъ, находящимся въ немъ отверствіемъ на ко-
локъ, и вертятъ въ лѣвую сторону до тѣхъ поръ, пока
колокъ не будетъ совершенно вынутъ. Тогда разматы-
ваютъ струну, отмѣриваютъ нужную длину, (для чего
взмѣряютъ струю то мѣсто, на которомъ она должна
быть натянута, и прибавляютъ еще $\frac{1}{4}$ аршина для петли
и наматыванія струны на колокъ) и свертываютъ петлю,
точно также какъ она свернута на другихъ струнахъ;
петлю эту надѣваютъ на штифтъ, а другой конецъ ея
натягиваютъ на колокъ.

§ 11.


При разматываніи струны, должно въ особенности
обращать вниманіе на то, чтобы она не отскачивала
и не коробилась, потому что отъ этого могутъ легко
образоваться на ней изгибы, на которыхъ, при натяги-
ваніи, она всякий разъ лопается.

§ 12.

Для свертыванія струны употребляется небольшой
крючечекъ, находящійся иногда на ключѣ. Сперва на-
дѣваютъ на крючечекъ конецъ струны, длиною въ два
вершка, или, если отдаленность подставки позволить,
въ два съ половиною вершка; сжимаютъ крѣпко струну
большимъ и указательнымъ пальцами лѣвой руки (смотри

фиг. № 1), потомъ начинаютъ другою рукою вертѣть ключъ въ правую сторону и такимъ образомъ заплѣтаютъ струну жгутомъ. При этомъ должно обращать вниманіе на то, чтобы струна заплелась ровище, т. е., чтобы обѣ си части переплетались между собою, а не одна только часть обвертывалась вокругъ другой, ибо въ послѣднемъ случаѣ жгуть можетъ легко расплестись. Вообще должно заплѣтать струну ни слишкомъ легко, ни слишкомъ крѣпко; въ первомъ случаѣ она легко расплетается, во второмъ—лоиается или подъ рукой, или при натягиваніи.

Фиг. № 1.



Наружный кончикъ жгута должно или загнуть на сторону, или еще раза два, три обернуть вокругъ струны, а остающійся кусочекъ отломить.

Должно сверхъ того замѣтить, что когда струны очень крѣпки и нельзя голыми пальцами держать ихъ, то въ такомъ случаѣ придерживаютъ ихъ посредствомъ куска толстой кожи.

Способъ прикрепленія струны къ колку.

§ 13.

Прежде нежели привязывать струну къ колку, должно обратить вниманіе на то, чтобы демферы, (обтянутые замшю клапаны, которые умѣряютъ звуки), не препятствовали натягиванію струнъ. Для этого, въ тѣхъ инструментахъ, гдѣ это можно сдѣлать, ихъ вынимаютъ, въ противномъ же случаѣ приподнимаются вверхъ.

§ 14.

Въ обыкновенныхъ фортепіано (а не въ рояляхъ), гдѣ звукъ умѣряется посредствомъ сукна, вплетеннаго въ струны, должно соблюдать другія правила. Прежде нежели надѣнуть петлю на штифтъ и прикрепить струну къ колку, должно продѣть послѣднюю сквозь сукно посредствомъ парочно приготовленной для этого проволоки, имѣющей видъ вязалькой иглы и загнутой въ концѣ крючечкомъ (который не долженъ однако препятствовать продѣванію).

§ 15.

Когда это предварительное дѣйствие совершено и петля надѣта уже на штифтъ, тогда должно обратить вниманіе на то, какимъ образомъ лежать струны на

инструментѣ, т. е. павернуты ли онъ сверху внизъ, или снизу вверхъ, и какъ высоко прикреплены онъ къ колку.

§ 16.

Замѣтивъ положеніе струнъ, должно навязывать новую струну точно такъ же и на одинаковой высотѣ. Теперь, чтобы прикрепить надлежащимъ образомъ струну къ колку, должно кончикъ ея положить вдоль колка, во всю длину его, струпу крѣпко натянуть и плотно навертывать, придерживая ее между тѣмъ рукою, чтобы она не разматывалась. Намотанная струна должна плотно и крѣпко лежать на колкѣ, образуя собою витъ; кольцы ни въ какомъ случаѣ не должны лежать одно на другомъ. Какъ скоро струна намотана отъ 3 до 6 разъ вокругъ кончика, который до сихъ поръ придерживали пальцемъ, его завишаютъ вверхъ и отламываютъ, а струна уже просто наматывается на колокъ. При этомъ должно обращать вниманіе то, чтобы съ обоихъ концовъ колка оставалось довольно мѣста для того, чтобы можно было воткнуть нижний конецъ въ дерево, а другой въ ключъ. Колки роялей новѣйшей конструкціи имѣютъ маленькое отверзтіе, въ которое вкладывается кончикъ струны, что значительно облегчаетъ наматываніе струны.

§ 17.

Кончикъ отламывается не для одного только впада, но по необходимости: всякая струна, будучи при на-

страиваниі высокो натянута, ложится на этотъ кончикъ и, если онъ не отломанъ, она получаетъ надломъ, разрѣзывается имъ и, следовательно, лопается.

§ 18.

Какъ скоро струна навязана по вышеизъясненному способу, то колокъ втыкается въ принадлежащес ему отверзтіе и тихонько вбиваются молоткомъ ключа, но при этомъ должно крѣпко придерживать струну, чтобы она снова не развертѣлась. Когда положать струну на подставку, между принадлежащими ей штифтами, то натягиваютъ ее постепенно и вертять колокъ осторожно и понемногу до тѣхъ поръ, пока не достигнутъ надлежащаго тона.

§ 19.

Когда струна натянута такимъ образомъ, но не держитъ строй, то это происходитъ или отъ недостатка въ самомъ металль струны, или отъ какой нибудь ошибки, произшедшей при натягиваніи. Если же была соблюдена возможная осторожность, но не смотря на это, струны продолжаютъ лопаться, то въ такомъ случаѣ надо взять другой мотокъ струнъ.

§ 20.

Если струна заржавѣла, то она или совсѣмъ не выдерживаетъ строя, или выдерживаетъ его не долго; въ такомъ случаѣ надо оторвать заржавленныя мѣста, но со ржавчиной ни въ какомъ случаѣ не патыгивать.

Покупка струнъ.

§ 21.

Лучшія фортепіанныя струни теперъ — англійскія и вѣнскія; но такъ какъ онѣ означаются совершенно другими №№, нежели прежнія нѣмецкія, то скажемъ здѣсь, какія должно употреблять №№, какъ скоро лопається на инструментѣ *не новой конструкціи* какая-нибудь струна *).

Отъ клав.  до  натяг. № 16.

„ „  до  „ № 14½.

„ „  до  „ № 14.

„ „  до  „ № 13½.

„ „  до  „ № 13.

„ „  до  „ № 12½.

^{*}) Инструменты *новой конструкціи* требуютъ струнъ гораздо толще; въ концѣ этого наставленія приложена таблица, какіе именно употребляются №№ стальныхъ струнъ.

Отъ клав. до натяг. № 12.

“ ” до ” № 11½.

“ ” до ” № 11.

“ ” до ” № 10.

для инструментовъ
(новой конструкции)
употребляются слѣдующіе № №
стальныхъ струнъ.





№ 15.



№ 13.



№ 14 ½.



№ 12 ½.



№ 14.



№ 13 ½.



№ 12.

У роялей новейшей конструкции употребляемые стальные струны доходят до № № 13 и 13 съ половиной въ верхнемъ регистрѣ, и начиная съ № № 21 или 22 въ нижнемъ.

Для нижнихъ нотъ баса берутся витыя струны, которыхъ готовыми однакожъ достать нельзя, а надобно заказать, для чего мастеру необходимо знать:

- Для какого именно инструмента: фортепіано, рояля или піанино требуются струны.
- Для новаго или стараго инструмента, причемъ полезно будетъ знать имя фабрики того инструмента.
- Число витыхъ басовыхъ струнъ.
- Мѣру длины самой короткой и самой длинной

вityхъ струнъ. Мѣру эту требуется знать отъ штифтика, на которомъ прикреплена струна, до штифтика который находится передъ колкомъ. Если басовая струна слишкомъ много навита, то ее невозможно натянуть на колокъ, а если слишкомъ мало, то она не будетъ имѣть хорошаго, полнаго тона.

- е) Если инструментъ имѣеть несколько мѣдныхъ струнъ, которые надо замѣнить, то слѣдуетъ высыпать образчики. Вообще надобно замѣнить, что старые инструменты имѣютъ весьма тонкія струны (до 8-го нумера).

Общія замѣчанія о томъ, какъ обходиться съ инструментомъ.

§ 22.

Одно изъ первыхъ правилъ сохраненія инструмента состоитъ въ томъ, чтобы поставить его въ такомъ мѣстѣ, гдѣ бы онъ не подвергался ни мокротѣ, ни сырости, ни сильному сквозному вѣтру, ни солнечнымъ лучамъ, ни теплотѣ отъ печки. Отъ мокроты и сырости не только портится всякое дерево, легко слипаются, сырѣютъ и не дѣйствуютъ клавиши, лопается и покрывается неровностями резонансъ, ржавѣютъ струны и т. п., но, и кромѣ всего этого, очень легко разстраивается инструментъ.

§ 13.

Во вторыхъ должно фортепіано по возможности предохранять отъ пыли и другой нечистоты, потому что, какъ скоро пыль и соръ заводятся между клавишами и демферами, тѣ и другіе начинаютъ дурно дѣствовать и затрудняютъ игру; струны и резонансъ делаются нечистыми, на первыхъ появляется ржавчина а на второмъ — гнилость. Необходимо тщательно вымывать и вытираять инструментъ и даже продувать струны мѣхами, а не дыханиемъ, потому что въ дыханіи, на шемъ заключается немного сырости. Хорошо поступаютъ тѣ, которые, переставъ играть, немедленно закрываютъ свой инструментъ.

§ 24.

Когда струна лопнетъ, то необходимо тотчасъ же натягивать ее снова, ибо, въ противномъ случаѣ, при игрѣ лопается другая.

§ 25.

Если требуется вынуть изъ инструмента клавіатуру то надо приниматься за это дѣло чрезвычайно осторожно. Прежде всего надо убѣдиться, не поднялся ли случайно какой нибудь молоточекъ клавіатуры. Такой приподнятый молоточекъ надо, не выдвигая клавіатуры, сначала вдвинуть какою нибудь палочкою или лучиночкою въ рядъ прочихъ молоточковъ. Точно также выдвигая клавіатуру, надо остерегаться случайно дотронуться до какого нибудь клавиша, ибо если придавитъ


клавишъ, приадлежащій къ нему молоточекъ поднимается и въ такомъ случаѣ непремѣнно будетъ отломанъ при передвиженіи клавіатуры.

Въ провинцію часто высылаются рояли, роялино или кабинетъ-рояли изъ большихъ центровъ, поэтому мы находимъ полезнымъ помѣстить здѣсь нѣсколько замѣтокъ на счетъ *распаковки* такихъ инструментовъ.

Не всегда бываетъ возможно пригласить опытнаго настройщика или кого либо другаго, имѣющаго необходимыя свѣдѣнія въ этомъ дѣлѣ, для принятія и постановки инструмента. Между тѣмъ инструментъ легко можетъ быть испорченъ, если съ нимъ не обойтись съ большою осторожностью. Такимъ образомъ не лишнее будетъ указать на слѣдующія правила:

1) Надо позаботиться о томъ, чтобы ящикъ въ которомъ уложенъ инструментъ внесенный въ комнату, не былъ бы поставленъ на верхнюю сторону (доску). На верхней доскѣ ящика обыкновенно написано слово *верхъ*.

2) Когда крышка ящика, привинченная или приколоченная гвоздями, будетъ снята, надо поставить ящикъ, къ которому инструментъ привинченъ, на заднюю сто-



рону *A* такъ, чтобы другой бокъ инстру-

мента *B* находился на верху. Тогда па нижней сторонѣ ящика можно будетъ замѣтить 4 винта, которы-

ми рояль прикрепленъ къ ящику. Отвинтивъ эти винты, 4 человѣка должны осторожно вынуть инструментъ изъ ящика и поставить его на 2 стула такимъ же образомъ, какъ сначала былъ поставленъ ящикъ, а именно на заднюю сторону *A*. Тогда слѣдуетъ привинтить пожки и лиру и поставить инструментъ на полъ.

3) Въ случаѣ, если инструментъ привезенъ на мѣсто зимою, его надо поставить на нѣсколько дней въ неотапленную комнату, чтобы согрѣвать его мало по малу, слабо отапливая комнату, или же внести въ жилое помѣщеніе и тотчасъ открыть совершенно крышу инструмента и клавіатуру, чтобы дать болѣе доступу воздуху, и такимъ образомъ поскорѣе согрѣть его.

При упущеніи изъ виду этихъ правилъ надо опасаться испортить инструментъ.

§ 26.

Если инструментъ давно уже не былъ настроенъ, то случается часто, что струны плотно пристаютъ къ штифтамъ на подставкѣ. Если при такихъ условіяхъ требуется настроить инструментъ выше и вы замѣчаете, что струны при настраиваніи не двигаются, то должно ихъ отдалить отъ штифта, чтобы онъ не лопалась.

§ 27.

Какъ скоро клавишъ перестанетъ дѣйствовать, то должно посмотретьъ нѣть ли подъ нимъ нечистоты, или

не разбухло ли отъ сырости дерево и не сдѣлались ли вслѣдствіе этого углубленія подъ клавишемъ. Въ первомъ случаѣ надо это углубленіе вычистить, не расширяя его, во второмъ—немного расширить. Но при расширѣніи упомянутаго углубленія надо поступать осторожно, потому что, какъ скоро инструментъ будетъ поставленъ въ сухое мѣсто, до дерево ссохнется само собою и расширѣніе сдѣлается не только безполезнымъ, но даже вреднымъ, потому что отъ этого можетъ произойти щелканіе клавиша

Примѣчаніе. Англійскія или Нюрибергскія струны, камертоны, ключи и клинушки продаются въ Москвѣ, въ музыкальной торговлѣ П. Юргенсона, по слѣдующимъ цѣнамъ.

Выписывающіе ключъ и камертонъ съ клинушкомъ или безъ клинушка, прилагають вѣсовыхъ за два фунта.



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
РОЛИ И ПЛАНЫ

ИСТРУМЕНТЫ
ФАБРИКИ БЕКЕРА.

ПОСТАВЩИКЪ

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО И ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА АВСТРИЙСКОГО

Я. БЕКЕРЪ.

№ I. Большой концертный рояль съ изящной металлической рамою посѣдней модели, съ перекрестными струнами и проходящими сквозь раму колками, въ $7\frac{1}{4}$ октавъ. Длина 3 аршина 12 вершковъ.

№ II. Концертный рояль съ подобною рамою посѣдней модели съ перекрестными струнами, въ $7\frac{1}{4}$ октавъ.

№ III. Салонный рояль подобной же конструкции, посѣдней модели.

" IV. Кабинетный рояль, одинаковой конструкціи, посѣдней модели.

" V. Кабинетный рояль съ перекрестными струнами и металлическою рамою.

" VI. Кабинетный рояль съ перекрестными струнами и металлическою рамою.

" VII. Планшетъ съ изящною рамою и перекрестными струнами, въ 7 октавъ.

12	9	7	7	6	5
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"

ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТЪ

ЗНАМЕНИТОЙ ФАБРИКИ ОРГАНОВ


МЕЗОНА И ХЕМЛИНА




ВЪ БОСТОНѢ, ВЪ СѢВ. АМЕРИКѢ.

Стиль № 109. Маленький органъ (Baby-Organs) въ 3 октавы * 25 клавишъ обыкновенной ширины съ регистромъ Forte, двѣ педали, корпусъ цѣльного, темнаго орѣхового дерева. Корпусъ 117 . 80 р.

Стиль № 110. То-же въ 4 октавы, корп. 118 . . . 110 р.



Стиль № 109.



Стиль № 110.

Стиль № 109 и 110 совершенно замѣняютъ бывшіе въ модѣ гармони-флюты: тонъ благороднѣе, гуще, клавіатура обыкновенныхъ размѣровъ, вместо одной—двѣ педали. Къ этимъ двумъ нумерамъ имѣются скамейки цѣльного орѣхового дерева, по 7 и 10 р.

Гармоніумъ корпусъ 138. Цѣна 200 р.

Стиль 2213, пять октавъ, 6 регистровъ:

Diapason, Viola, Melodia, Seraphone, Voix c leste,
Knee swell.

Гармоніумъ корпусъ 139. Цѣна 250 р.

Стиль 2208, пять октавъ, 10 регистровъ:

Diapason, Viola, Viola dolce, Dulciana, Melodia, Flute,
Clarabella, Full organ, Vox Humana, Knee swell.

Гармоніумъ корпусъ 139. Цѣна 265 р.

Стиль 2207, пять октавъ, 12 регистровъ:

Viola, Viola dolce. Diapason, Dulciana, Oboe, Clarionet,
Melodia, Clarabella, Voix c leste, Tremulant, Full organ,
Knee swell.

Гармоніумъ корпусъ 139. Цѣна 275 р.

Стиль 2217, пять октавъ, 11 регистровъ:

Viola, Viola dolce, Diapason, Sub-base, Seraphone, Voix
c leste, Melodia, Treble coupler, Full organ, Tremulant,
Knee swell.

Гармоніумъ корпусъ 128. Цѣна 285 р.

Стиль 286, пять октавъ, 12 регистровъ:

Viola, Viola dolce, Diapason, Dulciana, Oboe, Clarionet,
Melodia, Clarabella, Voix c leste, Tremulant, Full
organ, Knee swell.

Гармоніумъ корпусъ 139. Цѣна 300 р.

Стиль 3310, пять октавъ, 13 регистровъ:

Viola, Viola dolce, Diapason, Dulciana, Eolian Harp.
Oboe, Clarionet, Melodia, Clarabella, Voix c leste,
Full organ, Knee swell.

Гармоніумъ корпусъ 139 Цѣна 310 р.

Стиль 3301, пять октавъ, 12 регистровъ:

Viola, Viola dolce, Diapason, Flute, Seraphone, Voix céléste, Melodia, Vox Humana, Forte Dia. Mel. Full organ, Forte Vio. Fl. Ser. Knee swell.

Гармоніумъ корпусъ 139. Цѣна 325 р.

Стиль 3300, пять октавъ, 13 регистровъ:

Viola, Viola dolce, Diapason, Sub-base, Seraphone, Voix céléste, Melodia, Full organ, Tremulant, Octave coupler, Forte, Mel. Dia. Forte, Vio. Ser. Knee swell.

Гармоніумъ корпусъ 128. Цѣна 315 р.

Стиль 2215, пять октавъ, 11 регистровъ:

Viola, Viola dolce, Diapason, Sub-base, Coupler, Sera-phone, Voix céléste, Melodia, Treble coupler, Tremulant, Full organ, Кнѣe swell.

Гармоніумъ корпусъ 121. Цѣна 300 р.

Стиль 3307, пять октавъ, 13 регистровъ:

Viola, Viola dolce, Diapason, Dulciana, Eolian Harp, Oboe, Clarionet, Melodia, Clarabella, Voix céléste, Tremulant, Full organ, Кнѣe swell.

Піанино отъ 425 до 550 руб.
